

Клавиатура программируемая Roscenter S67B

Компания ШТРИХ-М

Клавиатура программируемая Poscenter S67B

Poscenter S67B

POS клавиатура Poscenter S67B - полностью программируемая клавиатура для кассовых и POS-приложений.

Poscenter S67B:

Главные особенности

- 67 программируемых клавиш
- Соответствует стандартным размерам установки POS IBM
- Поддержка OPOS, JPOS и UPOS
- Высококачественные мембраны с высокой тактильной чувствительностью
- Простая смена вышедших из строя клавиш
- Внутренняя железная рама
- Возможность использование сдвоенных клавиш (в комплекте)
- Съемный кабель, использующий разъем RJ-45
- USB и PS/2 интерфейс



Клавиатура программируемая Poscenter S67B

Shtrih S78D – это:

Программируемые функции

Все клавиши могут быть запрограммированы по усмотрению потребителя

Не нуждается в TSR- программе

Поддерживает многоуровневое программирование

Вся информация о программировании храниться не менее 100 лет без дополнительной батарейки

Возможность программирования задержки нажатия вплоть до 255 сек

Поддерживает PS/2 программирование в DOS, Windows 9X, Me, 2K, XP.

Поддерживает функцию "разрыв клавиатуры", которая работает с или без обычной компьютерной клавиатуры вне зависимости от того

подключена ли еще какая-либо другая клавиатура или нет

Поддержка Windows 10 (в том числе программирование)

Считыватель магнитных карт:

Соответствует стандартам ISO 7812, IBM, AAMVA, JIS-2;

Поддерживает международные коды;

Поддерживает программируемые настройки MSR для верхнего колонтитула, нижнего колонтитула, разделителя, суффикса и префикса, последовательности дорожек;

Дорожка 1: 210BPI с 76 знаками максимум;

Дорожка 2: 201BPI со 107 знаками максимум или 75BPI с 37 знаками максимум;

Скорость считывания : 10 - 100 см/сек;

50000 циклов считывания;

Скорость: 3-125 ips при 75BPI; 3-50 ips при 210BPI.

Свойства замка:

6-позиционный замок

Каждую позицию можно запрограммировать, как обычную клавишу или уровневую клавишу;

Ресурс - 25 000 переключений

Легкое вращение

