

ККТ POScenter-A7L-Ф
Смарт-касса –
производительный
универсал
на Вашей торговой точке





СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AЖ26.B.03268

Серия RU № 0733499

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукция Общества с ограниченной ответственностью "Гамма-Тест", Место нахождения: 129281, Россия, город Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 32, корпус 3, этаж 2, помещение 1, комната 29. Адрес места осуществления деятельности: 129281, РОССИЯ, город Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 32, корпус 3, помещения 20, 21. Телефон: +74959891249. Адрес электронной почты: info@gamma-test.ru. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11AЖ26; дата регистрации аттестата: 17.03.2017 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ПОСЦЕНТР".

Основной государственный регистрационный номер: 5177746392962.

Место нахождения и место осуществления деятельности: 115280, Россия, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19, комната 21ж-1з

Телефон: +7(495)518-94-41, адрес электронной почты: deltat005@poscenter.pro

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ПОСЦЕНТР".

Место нахождения: 115280, Россия, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19, комната 21ж-1з

Место осуществления деятельности по изготовлению продукции: 115280, Россия, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26, офис 535.8

ПРОДУКЦИЯ Контрольно-кассовая техника, модель: "POSCENTER-A7L-Ф".

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4017-001-18361721-2016 "Контрольно-кассовая техника модель "POSCENTER-A7L-Ф".

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС (ЕАЭС) 8470 50 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011

"О безопасности низковольтного оборудования"; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011

"Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 18070843 от 13.07.2018 года,

Испытательного центра Закрытого акционерного общества "Спектр-К", регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21ГД02. Акта о результатах анализа состояния производства № ГТ310518-10 от 25.06.2018 года,

органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Гамма-Тест", регистрационный №

RA.RU.11AЖ26. Комплекта эксплуатационной документации.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента: согласно приложению (бланк № 0518794). Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.



СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.07.2018

ПО 15.07.2023

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО


Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Калугин Сергей Борисович (инициалы, фамилия)

Волкорезов Сергей Леонидович (инициалы, фамилия)

Внесена в реестр ФНС
июль 2018 г.
(приказ от 11.07.2018
№ ЕД-7-20/442@)



POScenter-A7L-Ф. Внешний вид

POSCENTER

Ручной отрез чеков –
металлическая гребенка

Скоростной принтер
ширина ленты 80 мм и 57 мм

Большой 7" сенсорный
экран (IPS)

6 сенсорных кнопок
управления

Кнопка вкл/выкл



Высокоскоростной, универсальный, надежный!

-  Скорость печати **220 мм/сек!!!**
-  Сделано в **Японии**
-  Ресурс печатающей головки – **150 км**
-  Чек на ленте **80 мм или 57 мм**
-  Печать графики, одномерных и двумерных штрих кодов
-  Простая загрузка бумаги
-  Принтер открывается только при включенном в сети устройстве – защита от дурака.





- **Онлайн-касса и принтер – 2 в 1**
- **Возможность беспроводного и проводного подключения банковского терминала, сканера, весов**
- **Каждый из USB-портов выдерживает нагрузку 3А – возможность подключения GPRS модема**
- **Встроенная система охлаждения (вентилятор)**
- **Кассовые программы - предустановлены**
- **Удаленная регистрация в ОФД**







- Общественное питание (кафе, рестораны, бары, столовые)
- Гостиничный бизнес (отели, хостелы, мотели)
- Транспорт (ж/д и авто- вокзалы)
- Интернет-магазины
- Культура: музеи, выставки, театры, кино, концерты
- Выездная торговля
- Спортивные и массовые мероприятия
- Сельскохозяйственный сектор
- Медицина



Мелкорозничная торговля (мелкий опт)

1. Строительные рынки (стройматериалы и др.)
2. Салоны: Двери, Окна, Сантехника, Плитка, Каминьы, Бассейны, Мебель, Свет
3. Хозяйственные, посуда
4. Цветы, садовые растения, питомники
5. Автосалоны, автозапчасти
6. Печатная продукция (книжные, сувенирные)
7. Игрушки и детские товары
8. Аптеки, магазины оптики
9. Одежда, головные уборы, меха, обувь, аксессуары
10. Чай, кофе, шоколад, пекарни
11. Ювелирные, антиквариат
12. Зоомагазины, магазины Рыболов
13. Косметика, парфюмерия
14. Сувениры, благовония, эзотерика
15. Хобби: моделирование, рукоделие
16. Фермерские продукты: фрукты, мед, рыба, мясо,



Сфера услуг

1. Медицина (стоматологии, частные клиники, больницы, анализы (инвитро))
2. Салоны красоты (парикмахерские, барбер-шопы, ногтевой сервис)
3. Автомойки, шиномонтаж, автозаправки, платные туалеты
4. Фитнес, СПА-салоны, массаж, Тату-салоны
5. Обучение (языковые курсы)
6. Клининговые компании
7. Туристические услуги
8. Ритуальные услуги
9. Мастерские
10. Нотариусы, юристы
11. Почта, курьерские службы
12. Химчистки, служба быта
13. Фото-ателье
14. Страхование



- Печать фискального чека согласно требования закона 54-ФЗ, ЕГАИС (крепкий алкоголь)
- Возможность печати на 2-х видах ленты: 57мм или 80 мм – выбирай на любой вкус!
- Работа с 20% НДС с 1 января 2019



- ❑ Понятный и удобный интерфейс кассы - как в знакомом всем мобильном телефоне Android
- ❑ Легкая настройка
- ❑ Простая установка дополнительного программного обеспечения



- Сканер штрихкодов
- Банковские терминалы (пин-пады)
- Весы
- Денежный ящик
- Интеграция с 1С облаком



Рекомендованная Розничная Цена

- Смарт-терминал ККТ "POScenter-A7L-Ф" без ФН
20 200 Р
- Смарт-терминал ККТ "POScenter-A7L-Ф" ФН 15 мес.
26 200 Р
- Смарт-терминал ККТ "POScenter-A7L-Ф" ФН 36 мес.
29 200 Р

Специальные КОМПЛЕКТЫ ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ!

Бесплатное предустановленное ПО:

- 1С:Мобильная Касса
- БИФИТ.Касса



БИФИТ Касса



В составе комплектов:

- Сканер штрих-кода Poscenter HH 1D, USB
- Сканер штрих-кода Poscenter HH 2D HD, USB
- Денежный ящик POScenter 13K 350*405*90, черный

Комплект POSCENTER-A7L-Ф "1С СТАРТ 1D"

- Смарт-терминал ККТ "POScenter-A7L-Ф"
- Сканер штрих-кода POScenter НН 1D, USB
- Предустановленное ПО «1С:Мобильная Касса» (демо-версия)
- Предустановленное ПО «БИФИТ.Касса»



Код 1С для заказа	Наименование	РРЦ (руб.)
735472	Комплект POSCENTER-A7L-Ф "1С СТАРТ 1D" без ФН	19 300
735473	Комплект POSCENTER-A7L-Ф "1С СТАРТ 1D" с ФН 15 мес.	25 300
735474	Комплект POSCENTER-A7L-Ф "1С СТАРТ 1D" с ФН 36 мес.	28 300

Комплект POSCENTER-A7L-Ф "1С СТАРТ 2D"

- Смарт-терминал ККТ "POScenter-A7L-Ф"
- Сканер штрих-кода POScenter НН 2D HD, USB
- Предустановленное ПО «1С:Мобильная Касса» (демо-версия)
- Предустановленное ПО «БИФИТ.Касса»



Код 1С для заказа	Наименование	РРЦ (руб.)
735475	Комплект POSCENTER-A7L-Ф "1С СТАРТ 2D" без ФН	21 000
735476	Комплект POSCENTER-A7L-Ф "1С СТАРТ 2D" с ФН 15 мес.	27 000
735477	Комплект POSCENTER-A7L-Ф "1С СТАРТ 2D" с ФН 36 мес.	30 000

Комплект POSCENTER-A7L-Ф "1С БАЗОВЫЙ 2D"

- Смарт-терминал ККТ "POScenter-A7L-Ф"
- Сканер штрих-кода POScenter НН **2D HD**, USB
- Предустановленное ПО «1С:Мобильная Касса» (демо-версия)
- Предустановленное ПО «БИФИТ.Касса»
- Денежный ящик «POScenter 13K» (350*405*90 мм, черный)



Код 1С для заказа	Наименование	РРЦ (руб.)
735478	Комплект POSCENTER-A7L-Ф "1С БАЗОВЫЙ 2D" без ФН	22 500
735479	Комплект POSCENTER-A7L-Ф "1С БАЗОВЫЙ 2D" с ФН 15 мес.	28 500
735480	Комплект POSCENTER-A7L-Ф "1С БАЗОВЫЙ 2D" с ФН 36 мес.	31 500

Комплекты готовы к отгрузке со склада

Технические характеристики	
Операционная система	Android
Сферы применения	Универсальный смарт POS-терминал
Дисплей	7" сенсорный, емкостной , IPS
Кнопки управления	6 сенсорных клавиш
Печатающий механизм	Пр-во Япония
Скорость печати	220 мм/с
Ресурс печатающей головки	150 км, 52 млн. строк
Ширина ленты для принтера	80 мм или 57мм
Диаметр ленты	40 мм
Оперативная память (RAM)	2 Гб
Встроенная память (ROM)	8 Гб
Беспроводные интерфейсы	Wi-Fi, Bluetooth (2.1 и 4.0), 3G
Интерфейсы /Разъемы	4*USB 2.0, 1*RJ11 для денежного ящика, 1*аудио, 1*Ethernet
Размеры	299 * 189 * 110 мм (Д*Ш*В)
Вес	1.76 кг

POScenter-A7L-Ф - Смарт-терминал

- Нет привязки к определенному кассовому ПО – возможность выбора
- Широкий набор возможностей для автоматизации, управления бизнесом в соответствии с 54-ФЗ, применение во всех сферах

Цена/качество

- Демократичная стоимость онлайн-кассы с принтером на борту
- Выгодные цены на комплекты
- Бесплатное кассовое ПО предустановлено
- Бесплатные обновления
- Высокое качество и надежность

POSCENTER-A7L-Ф

Печатающий механизм

Производитель - **Япония**
Скорость печати
220 мм/с!!!
Ресурс печатающей головки
150 км, 52 млн. строк!!!
Ширина ленты **80мм или 57мм!**


Компактность. Устойчивость. Эргономика

Дисплей 7" сенсорный, емкостной
Кнопки управления 6 сенсорных клавиш
Размеры 299 мм*189 мм*110мм
(длина*ширина*высота)
Вес 1.76 кг (с батареей)

Касса+Принтер+Беспроводные
интерфейсы для периферии=
**Минимум проводов, устойчивость,
надежность (толщина экрана 0,7мм)**

FREE

БИФИТ.КАССА



Возможности:

Подключение к кассе
и печать кассового чека

Способы подключения кассы:

- USB
- Bluetooth
- Wi-Fi
- Ethernet

Простое подключение к ОФД
Иерархический справочник
номенклатуры

A large, 3D-style red stamp with the word 'FREE' in white, bold, capital letters, tilted at an angle.A large, 3D-style white stamp with the text '0 руб.*' in black, bold, capital letters, tilted at an angle. Below the main text, in a smaller font, is the phrase '* - действительно бесплатно'.

- **Все кассовые операции** (продажи, покупки, возвраты продажи, возврат покупки, внесение наличных, выплата наличных, X-отчет, Z-отчет)
- **Все способы оплаты** (наличные, электронные, смешанный)
 - Интеграция с банковскими POS терминалами Verifone, PAX, INGENICO (а так же терминалами mPos 2CAN и PAY-ME)
- **Работа с заказами клиентов** (загрузка заказов клиентов из 1С через внешнюю обработку БИФИТ)
- **Передача данных об операциях и настройка подключения к серверу ОФД**
- **Загрузка справочника номенклатуры из Excel (формат CSV)**
- **Интеграция с 1С через файловый обмен в формате АТОЛ**
- **Интеграция с 1С через в автоматическом режиме через Внешнюю компоненту БИФИТ**

- **Аналитика и отчетность в облаке**
- Хранение чеков в облаке БИФИТ Касса
- **Продажа товара по свободной цене**
- Продажа сигарет с записью данных в тэг 1162 (скоро)
- **Продажа продукции 18+**
- **Разграничение прав доступа для сотрудников**
- **Работа с несколькими Организациями и Торговыми Объектами**
- **Ведение справочника товаров и цен на мобильном устройстве**
- **Управление несколькими ККТ с одного мобильного устройства**
- **Управление одной ККТ с нескольких мобильных устройств**
- **Отправка электронных чеков покупателям в SMS и на электронную почту**
- **Сканирование ШК с помощью встроенной камеры смартфона**
- **Работа с ЕГАИС (только продажа крепкого алкоголя)**
- **Загрузка изображений номенклатуры с мобильного устройства**

0 руб.*
* - действительно бесплатно

Функциональные возможности:

- ❖ Оформление продаж и возвратов
- ❖ Проведение наличных/безналичных оплат
- ❖ Заккрытие кассовой смены
- ❖ Формирование отчетов по продажам
- ❖ Сканирование штрих-кодов
- ❖ Поддержка подключения принтеров этикеток
- ❖ Резервное копирование информационной базы;
- ❖ Двусторонний обмен данными с типовыми конфигурациями на платформе «1С:Предприятие», «1С:Розница», «1С:Управление небольшой фирмой», «1С:Бухгалтерия предприятия»,



Фискализация кассового ядра КЯ, МГМ производится при помощи тест-драйвера, установленного на ПК.

Фискализация боевого ФН производится на терминале POScenterA7L или на ПК с использованием тест-драйвера

Важно! ККТ и ПК должны быть в одной сети – Wi-Fi или Ethernet

На сайте www.optPOScenter.ru есть подробная пошаговая инструкция по фискализации КЯ, ФН, МГМ, переходе с ленты шириной 80мм на 57 мм

http://optposcenter.ru/pos/files/prods/img/2972_5c91ec60cf9cd.pdf

СРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТАМИ – АТОЛ Sigma

	POSCenter-A7L-Ф	АТОЛ Sigma 10	АТОЛ Sigma 8
			
54-ФЗ, ЕГАИС		да	да
Операционная система	Android	Android	Android
Экран	7", 1024 * 600, горизонтальный, IPS	10", 1280 * 800, горизонтальный, IPS	8", 1280 * 800, горизонтальный
Память	RAM 2Gb, ROM 8Gb	RAM 1Gb, ROM 8Gb	RAM 1Gb, ROM 8Gb
Дополнительная память	microSD, до 32 Гб	microSD, до 32 Гб	microSD, до 32 Гб
Процессор	Amlogic S812	MediaTek MTK8321	MediaTek MTK6580
Блок питания	внешний, 220В, вых. 24V / , 60Вт	внешний, 220В, вых. 9V / 4A	внешний, 220В, 9V / 4A
Аккумулятор	2600 мАч (Li-Ion) - опция	нет (неприменимо)	на 3 часа, 2600 мА*ч
Печатающий механизм, скорость	220 мм/сек	100 мм/сек	(2*АКБ 18650, 3,4В, 2600mAh)
Печатающий механизм, ресурс	150 км	50 км	100 мм/сек
Чековая лента, ширина / Длина	80 или 57мм	57 мм / 32 м	100 км
Способ отреза ленты	Ручной способ		57 мм / 32 м
Интерфейсы подключения к ОФД / выход в интернет	(металлическая гребенка)	Автоматический способ	Автоматический способ
	Ethernet, Wi-Fi, 3G	Ethernet, Wi-Fi, 3G	Ethernet, Wi-Fi, 3G
	USB(A) 2.0 - 4		
	Bluetooth (2.1, 4.0)	USB(A) 2.0 - 4	USB(A) 2.0 - 4
	RJ45 - 1 шт	Bluetooth (2.1, 4.0)	Bluetooth (2.1, 4.0)
	аудио разъем 3,5мм	RJ45 - 1 шт	RJ45 - 1 шт
Интерфейсы подключения периферии	RJ11 (для денежного ящика)	RJ11 (для денежного ящика)	RJ11 (для денежного ящика)
Считыватель магнитных карт	нет (внешний)	нет (внешний)	нет (внешний)
Размеры (мм)	299 * 189 * 127	239 * 151 * 104	213 * 137 * 164
Вес	1,76 кг	2.1 кг	1,1 кг
Диапазон рабочих температур	+5°C ... +35°C	+5°C ... +45°C	-10°C ... +35°C
Гарантия	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев
Предустановленное ПО	Бифит.Касса (бесплатно) 1С:Мобильная касса (демо, бесплатно)	Sigma Торговля Старт - бесплатно 1 год, 2 год - 2900р	Sigma Торговля Старт - бесплатно 1 год, 2 год - 2900р

	POSCenter-A7L-Ф	MSPOS-T-Ф / МТС Касса 12
Рекомендованная цена	20 200 без ФН	24 990 без ФН
		
54-ФЗ, ЕГАИС	да	да
Операционная система	Android	Android
Экран	7", 1024 * 600, горизонтальный, IPS	11,6", 1366*768, горизонтальный + back LCD (128x40) b/w 1 line
Память	RAM 2Gb, ROM 8Gb	RAM 1Gb, ROM 8Gb
Дополнительная память	microSD, до 32 Гб	
Процессор	Amlogic S812	Snapdragon APQ 8039
Блок питания	внешний, 220В, вых. 24V / , 60Вт	внешний, 220В / 24В 1,5А, 36Вт
Аккумулятор	2600 мАч (Li-Ion) - опция	нет
Печатающий механизм, скорость	220 мм/сек	160 мм/с
Печатающий механизм, ресурс	150 км	50М строк
Чековая лента, ширина / Длина	80 или 57мм	58 мм / 80 мм
Способ отреза ленты	Ручной способ (металлическая гребенка)	Автоотрез
Интерфейсы подключения к ОФД / выход в интернет	Ethernet, Wi-Fi, 3G USB(A) 2.0 - 4 Bluetooth (2.1, 4.0) RJ45 - 1 шт аудио разъем 3,5мм RJ11 (для денежного ящика)	Ethernet, Wi-Fi, 3G USB(A) – 4 шт RJ45 - 1 шт RJ11 - RS232 – 1 шт. RJ11 - денежный ящик - 1 шт Bluetooth
Интерфейсы подключения периферии		
Считыватель магнитных карт	нет (внешний)	Нет (опция)
Размеры (мм)	299 * 189 * 127	290 * 290 * 100
Вес	1,76 кг	2,1 кг
Диапазон рабочих температур	+5°C ... +35°C	+5°C ... +50°C
Гарантия	12 месяцев	
Предустановленное ПО	Бифит.Касса (бесплатно) 1С:Мобильная касса (демо, бесплатно)	

sales@poscenter.pro - запросы о сотрудничестве с Центр Компетенций
(ООО «Центр-К»), отгрузок продукции и ЗИП

akkreditaciya@poscenter.pro - аккредитация на Ритейл-01Ф, NCR-001Ф,
Ритейл-02Ф, Ритейл-Комбо-01Ф, POScenter-02Ф, POScenter-A7L

support@poscenter.pro – техническая поддержка.

Телефон тех. поддержки 8 (495) 956-8517 | 8 (495) 956-8537

<http://optposcenter.ru/>



Спасибо за внимание!