

ООО "Центр-К"

Компактный сенсорный POS терминал POScenter Prime»

Паспорт

1. Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные поставщиком основные параметры и технические характеристики POS терминала «POScenter Prime»

2. Перед вводом в эксплуатацию POS терминала «POScenter Prime» необходимо ознакомиться с настоящим Паспортом. К работе с сенсорным компьютером и его техническому обслуживанию должны допускаться операторы и специалисты по ремонту и обслуживанию сенсорного компьютера, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

3. Основные характеристики:

Наименование параметров	Значение параметров
3.1. Габаритные размеры (Ш*В*Г) мм.	без коробки 244x184x65 в коробке 325x220x95
3.2. Объем в коробке, метров куб.	0,0075
3.3. Масса, кг.	без коробки 0,92 кг в коробке 1,1кг
3.4. Характеристики:	
3.4.1. Процессор	Intel Apollo Lake J3355, 2 GHz
3.4.2. Оперативная память (ОЗУ)	4GB
3.4.3. ПЗУ	64Gb
3.4.5. Интерфейсные порты:	
R232 (DB9)	1
USB	2 USB 2.0; 2 USB 3.0
HDMI	1
Ethernet	1 (RJ 45)
DC jack	1
Audio out	1

micro SD slot	1 (до 128Гб)
3.4.6. Беспроводные интерфейсы:	
WIFI	802.11 ac/b/g/n
Bluetooth	4.2
3.5. Монитор	10,1" емкостной, разрешение 800x1280,
3.6.1. Силовые характеристики:	АС 100~240V
3.6.2. Входное напряжение переменного частотой 50(+1) Гц, В	50~60HZ, DC 12V
3.6.3. Номинальный ток	2,0А

4. Основные технические данные

- 4.1. Сенсорный компьютер функционирует под управлением операционной системы Microsoft® Windows
- 4.2. Сенсорный компьютер имеет маркировку, содержащую следующую информацию:
 - название;
 - серийный номер
 - напряжение сети питания;
 - знак соответствия.
- 4.3. Время готовности Сенсорного компьютера до рабочего состояния не превышает 2 мин;
- 4.4. Конструкция Сенсорного компьютера обеспечивает взаимозаменяемость однотипных узлов и блоков при техническом обслуживании и ремонте.
Взаимозаменяемые узлы и блоки соединяются при помощи разъемных соединений.
- 4.5. Сенсорный компьютер в упаковке для транспортирования выдерживает без повреждения следующие воздействия рабочем состоянии
 - температуру от -10 до + 50°C
 - относительную влажность 35~80

5. Комплектность:

Наименование	Количество
Компактный сенсорный POS терминал POScenter Prime»	1
Блок питания	1
Паспорт	1

6. Сенсорный компьютер должен храниться в упаковке в складских помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от - 20°C до + 70°C и относительной влажности не более 93%. В помещении для хранения сенсорного компьютера не должно быть агрессивных примесей, вызывающих коррозию.

7. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента продажи конечному пользователю, но не более 18 месяцев с момента отгрузки со склада изготовителя.

8. Сведения о продаже

Компактный сенсорный POS терминал POScenter Prime»
получен в комплекте, согласно разделу 6 «Комплектность».

Замечания по комплектности нет _____ (подпись)

Специалист организации-продавца

М.П. (подпись)

Дата продажи «___» _____ 202 г."

Поставщик: ООО "Центр-К", <https://optposcenter.ru/>
115432, г. Москва, проспект Андропова дом 18 стр. 7
Контакты тех поддержки +7 (495) 215-12-24 доб. 786, 817
servis03@poscenter.ru, servis02@poscenter.ru
partner@poscenter.ru - запросы о продаже оборудования и ЗИП