

ЦЕНТР
ОТРАСЛЕВЫХ
РЕШЕНИЙ



POS
CENTER

Весовое оборудование

Весы самообслуживания



Модели весов | Весы самообслуживания

Модельный ряд и сферы применения мультимедийных весов самообслуживания

РС-200С3V2Вер.4




ПРИНТ ФІ 15-2.5 ДЗІ7на базе
10" POS терминала PRIME





Торговые сети | Весы самообслуживания



Области применения | Весы самообслуживания

Самообслуживание



Используются в
торговых залах,
розничных и сетевых
магазинах, как весы
самообслуживания, а
также в качестве
фасовочных весов



Фасовка





Описание | Весы самообслуживания



- **PLU (товарная номенклатура) – неограниченное количество**
- **Мин/макс. предел взвешивания 40 гр/ 15кг**
- **Максимальный предел взвешивания тензодатчиков до 35 кг**
- **Ресурс термоголовки до 150 км**
- **Скорость печати принтера 150 мм в сек**
- **Возможность воспроизводить мультимедийную рекламу**



Почему металл | Весы самообслуживания

Пластиковые платформы и стойки






Почему металл | Весы самообслуживания

Пластиковые платформы и стойки





ШТРИХ РС200 | Весы самообслуживания



Магазин у
дома

ЗОООПТТОРГ.РФ

SMALL

Мелкая розница

Торговая сеть зоотоваров

Крупная торговая сеть





Единое ПО самообслуживания | Весы самообслуживания


интерфейс
самообслуживания




интерфейс
оператора



Встроенный редактор
этикеток



Встроенный редактор | Весы самообслуживания



Встроенный редактор этикеток


позволяет настраивать макет этикетки, изменять шрифты, добавлять логотипы, штрих коды, картинки, графические элементы, а также использовать изображение товара для печати на этикетке.



Доработка тега этикетки | Весы самообслуживания

Возможна доработка тега этикетки под требования конечного пользователя

Стандартная этикетка



Дополнительные сведения в этикетке







Выбор интерфейса покупателя | Весы самообслуживания

Выбор товара по номенклатуре

Выбор товара по группам

Выбор товара по коду





Совместимость с внешними ПО | Весы с печатью этикеток

Подключение к товароучетным программам весов с печатью этикеток

Варианты подключения:

- Драйвер весов
- Файловый обмен
- Загрузчик

Товароучетные и Front office системы:

- 1С УТ, 1С Розница и другие конфигурации 1С
- 1С Торговое предприятие и Кассир 5
- Астор
- 1С-Рарус: Торговый комплекс
- Далион: Управление магазином
- Далион: Тренд
- SetRetail
- Artix

Специальная интеграционная команда Посцентр поможет с интеграцией весов!

Гарантия, техподдержка, аккредитация | Весы

Гарантия на весы приобретенные
в компании POScenter
предоставляется **сроком на 1 год**

Поверка весов действует **сроком
на 1 год**

Весы отградуированы на географической
широте Москвы

Электронная почта технической поддержки
support@poscenter.ru

Сотрудничество, аккредитация,
приобретение ЗИП
<https://optposcenter.ru/contacts/>

Необходимые для работы драйвера, ПО
и паспорта и руководства можно скачать
с облака <https://disk.yandex.ru/d/YkNiR-o2Xi57Ig>





Заключение по весам | ШТРИХ-СЛИМ

Спасибо за внимание!