

ООО "Центр-К"

Паспорт
Терминал сбора данных «iData K3S-2»



1 Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные поставщиком основные параметры и технические характеристики **"Терминал сбора данных iData K3S-2"**

2 Перед вводом в эксплуатацию **"Терминал сбора данных iData K3S-2"**, необходимо ознакомиться с настоящим Паспортом. К работе с терминалом сбора данных и его техническому обслуживанию должны допускаться операторы и специалисты по ремонту и обслуживанию ТСД, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

3 Все необходимые ТУ, сертификаты: optposcenter.ru

4 Основные характеристики:

- Технические характеристики
- Процессор: MT6762, 8-ядерный процессор 2,0 ГГц
- Клавиатура: 28 клавиш
- Датчики: Акселерометр, Датчик приближения, Датчик освещенности

Встроенная память и хранение информации:

- 4Gb + 64Gb
- Расширение памяти: Слот для карты памяти MicroSD (до 256 Гб)

Операционная система:

- Android 12.0 GMS

Сканирующий модуль:

- Считывание 1D и 2D штрих-кодов
- Угол наклона модуля 26 градусов
- iData SR DS7000 Pro
- iData HD DS7000 Pro (Опционально)
- iData SR DS7500 Pro (Опционально)

Камера:

- Задняя камера 8 Мп, автофокусировка
- Задняя камера 13 Мп, автофокусировка (Опционально)
- Фронтальная камера 5 Мп

Сотовая и беспроводная связь:

- Bluetooth: Bluetooth 5.0, BLE
- GPS: GPS (A-GPS), Глонасс, Galileo, Beidou
- WIFI: WiFi 802.11a/b/g/n/r/ac (двухдиапазонный Wi-Fi 2,4G + 5G)

Интерфейсы

- Интерфейсы подключения: 1 x USB-C

Физические характеристики

- Размеры: 162 x 68 x 19 мм
- Вес: 0,278 кг (включая аккумулятор)
- Цвет: Черный

Прочее

- Страна производства: Китай
- Съёмная литиевая батарея 5000 мАч, 3,85 В
- Динамик 1,5 Вт
- LED-сигнал сканирования
- LED-сигнал о зарядке
- Вибрация

- 5 Комплектность:
- ТСД iData K3S-2
 - Аккумулятор
 - Кабель USB Type-C
 - Блок питания
 - Ремень для ладони
 - Ремень на запястье
 - Документация
- 6 Правила хранения, перевозки и эксплуатации:
- Рабочая температура: -20°C ~ 50°C
 - Температура хранения без аккумулятора от - 40°C до 70°C
 - Влажность 0 - 95%
- 7 Гарантия на Терминал сбора данных iData K3S.
- 7.1 Поставщик гарантирует работоспособность ТСД iData K3S в течение гарантийного срока. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента продажи конечному пользователю, но не более 18 месяцев с момента отгрузки со склада поставщика.
- 7.2 Гарантийный ремонт осуществляется региональным АСЦ по согласованию с поставщиком. АСЦ в период гарантийного срока обязуется осуществлять безвозмездный ремонт или замену узлов терминала сбора данных, если установлено, что неисправность произошла не по вине потребителя.
- 7.3 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание:
- При нарушении правил транспортировки, хранения и эксплуатации ТСД iData K3S-2;
 - При наличии механических повреждений наружных деталей ТСД iData K3S-2;
 - Если оборудование имеет следы попыток неквалифицированного ремонта;
 - Если дефект вызван изменением конструкции или схемы оборудования;
 - Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями пользователя или третьих лиц;
 - Если дефект вызван воздействием посторонних предметов, веществ, жидкостей, воздействием внешних агрессивных сред, действия внешних электромагнитных и электрических полей, помех, грозовых разрядов;
 - При использовании нестандартных (неоригинальных) и (или) некачественных (поврежденных) расходных материалов;
 - Гарантийные условия не распространяются на USB кабель, блок питания, ремень для ладони, ремень на запястье, документацию. Аккумулятор является расходным материалом и имеет ограниченный срок гарантии – не более 6 мес. с даты отгрузки со склада ООО «Центр-К».

8 Сведения о продаже

Терминал сбора данных iData K3S-2 получен в комплекте, согласно разделу 6 «Комплектность».

Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.

Замечания по комплектности нет _____ (подпись)

Специалист организации-продавца: _

М.П. (подпись)

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г."

ООО «Центр-К» (POScenter)

143421, Московская область, г. Красногорск, п. Ильинское-Усово, проезд
Александра Невского, дом 4, офис 59/1

Телефон/факс: +7(495) 513-11-29(многоканальный)

<http://optposcenter.ru> – Дополнительная информация о товарах, документы, сертификаты.

support@poscenter.ru - Техническая поддержка по всему оборудованию из линейки
компании ООО «Центр-К» (POScenter)

sales@poscenter.ru – по вопросам продаж оборудования и ЗИП